



Xyladecor®

Aceite para Teca



DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Aceite para Teca es una mezcla de aceites naturales y resinas, elegidas especialmente para nutrir y enriquecer la madera. Reemplaza los nutrientes perdidos por la acción de los elementos y proporciona una protección y belleza duraderas. Contiene pigmentos que absorben UV los cuales protegen contra los rayos del sol.

USOS

Indicado para **maderas duras y exóticas**. Ideal para **renovar y mantener los muebles de jardín, hamacas, tablones y embarcaciones**.

Antes de pintar y preparar la superficie, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:	750ml
Tonos de color:	Incoloro, Teca, Miel
Composición (nominal):	Pigmento: pigmentos de absorción UV Aglutinante: Aceite de oleoresina. Solvente: Hidrocarburo alquídico de bajo olor.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:

Antes de tratar la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc.
Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera.
Utilizar una máscara si es necesario lijar.

Dilución:

No es necesario diluir.

Útiles de aplicación: Brocha o pincel y un trapo para retirar el exceso de producto.

Aplicación

Madera nueva y muebles de jardín:

Aplicar con brocha o con un trapo y dejar la superficie bien impregnada de tratamiento. Después de 15 minutos, retirar el exceso de producto con un paño limpio y seco. Dejar secar.

Madera vieja:

Eliminar completamente la madera agrisada lijando, hasta obtener una superficie limpia y sana. Aplicar una mano abundante de **Xyladecor® Aceite para Teca** usando brocha y pincel. Retirar el exceso de producto con un paño después de 15 minutos. Aplicar una segunda capa fina usando un trapo.

Tiempos de secado*:

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 6 - 8 horas.
- Segunda capa: 16 - 24 horas.

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: **13m²/litro** en superficies lisas con una porosidad media.

Acabado:

Aplicar 1 o 2 capas de **Xyladecor® Aceite para Teca**.

Limpieza:

Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con aguarás. No usar o almacenar en temperaturas extremas.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Base disolvente

Este producto es sólo para uso exterior.

Agitar antes de usar.

Frases de riesgo:

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

Utilizar la indumentaria y guantes de protección adecuados. Evitar la inhalación de polvo.

Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.

Los paños y trapos usados para aplicar y limpiar pueden inflamarse con facilidad. Extenderlos bien para que se sequen o lavarlos con agua caliente y jabón antes de guardarlos o tirarlos.

Denominación especial de algunas preparaciones:

Contiene Dichlofluanido (iso), Cobalto (2+), 2-Butanonoxim. Podría producir reacciones alérgicas.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar el producto en temperaturas superiores +30°C.

Los contenedores deben estar vacíos y secos antes de depositar el producto.

La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 08 01 11

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el **código EAN** poner en frente **8430078**.

Color	750ml	5L	25L
Incoloro	000176	010069	
Teca	000473	010076	
Miel	010052	010083	010144